

Parcours COVID LONG

POUR LES PATIENTS PRESENTANT DES SYMPTOMES PROLONGES DU COVID CHEZ L'ADULTE

Dispositif régional expérimental sur 2 ans (Janvier 2022-Janvier 2024)



Dr Jérôme LARCHÉ

Tous mobilisés pour la *santé*
de 6 millions de personnes en Occitanie

Symptômes prolongés suite à une Covid-19 de l'adulte - Diagnostic et prise en charge

RÉPONSES RAPIDES DANS LE CADRE DE LA COVID-19 - Mis en ligne le 12 févr. 2021



Repérer les personnes avec des symptômes prolongés après un épisode initial de la Covid-19, documenté cliniquement et/ou biologiquement

Sont plus particulièrement concernés, les patients qui répondent aux 3 critères suivants :

- Épisode initial symptomatique de la Covid-19 :
 - **soit confirmé** par au moins un critère parmi : PCR SARS-CoV-2 +, test antigénique SARS-CoV-2 +, Sérologie SARS-CoV-2 +, anosmie/agueusie prolongée de survenue brutale, scanner thoracique typique (pneumonie bilatérale en verre dépoli...),
 - **soit probable** par l'association d'au moins trois critères, de survenue brutale, dans un contexte épidémique, parmi : fièvre, céphalée, fatigue, myalgie, dyspnée, toux, douleurs thoraciques, diarrhée, odynophagie. Une sérologie SARS-CoV-2 positive peut aider à ce diagnostic.
- Présence d'au moins un des symptômes initiaux, au-delà de 4 semaines suivant le début de la phase aiguë de la maladie.
- Symptômes initiaux et prolongés non expliqués par un autre diagnostic sans lien connu avec la Covid-19.



En France



FICHE


Réponses rapides dans le cadre de la Covid-19 : Symptômes prolongés à la suite d'une Covid-19 de l'adulte - Diagnostic et prise en charge

Validée par le Collège le 10 février 2021

Mise à jour le 17 mars 2022

Prise en charge globale, holistique, centrée sur les patients.

« Les bons soins par les bons professionnels dans les bonnes structures, au bon moment »






Au Canada



Un écosystème pluriprofessionnel, pluridisciplinaire et apprenant...



Pas de données de coût et d'impact médico économique



En France

Des organisations existantes mais hétérogènes...

Covid long : des cellules de coordination pour accompagner, informer et orienter les professionnels et leurs patients

Le médecin traitant se tourne vers une **cellule de coordination post-covid**

Concrètement :

- un DAC (dispositif d'appui à la coordination)
- une équipe pluriprofessionnelle (médecin généraliste, pneumologue, neurologue, pédiatre, cardiologue, kiné...)
- Un G... et aussi accueilli à

130 cellules de coordination déjà en fonctionnement !



En Bretagne

Nancy : enfin une solution pour les personnes qui souffrent d'un Covid long ?

Le CHRU de Nancy a ouvert CAPCOV, un centre d'accompagnement et de prise en charge du Covid long. Outre l'aspect médical, un suivi psychologique et médico-social est proposé.



Dans le Grand-Est

Covid Long : quels parcours en Ile-de-France ?

Gouvernement.fr: dernières actualités sur le Coronavirus.

Le Covid-19 est une maladie dont les signes

VIDÉOS 0:04 / 2:18



En Ile-De-France



En Occitanie

Réflexion partenariale (Octobre 2021)

Parcours de soins Covid long pluridisciplinaire et gradué

Expérimentation sur 2 ans en Occitanie

Janvier 2022-Janvier 2024

Comment organiser un maillage territorial structuré et adaptatif pour améliorer l'accès aux soins?

- **1^{er} objectif:** Faciliter et Assurer l'articulation des différents acteurs (1^{er}/2^{ème}/3^{ème} recours) de la filière mise en place pour les patients Covid long.
- **2^{ème} objectif :** Faciliter et Garantir la mise en place des 5(+1) Centres de Recours Régional en Hospitalisation de Jour en médecine (HDJ) pour les patients très complexes présentant des symptômes prolongés persistants suite à une Covid19 de l'adulte.
- **3^{ème} objectif :** Faciliter et Garantir la mise en place de l'activité des 18 Centres de soins de suite et de réadaptation (SSR) en hôpital de jour pour des patients en situation complexe présentant des symptômes prolongés suite à une Covid19 de l'adulte.
- **4^{ème} objectif :** Réflexion et Mise en place d'un Observatoire Régional Covid long permettant une optimisation et une mise en perspective des données et des pratiques sur le Covid Long.

ORGANISATION DE L'OFFRE DE SOINS COVID LONG EN OCCITANIE

- 13 cellules de coordination post-Covid
- 15 CPTS porteuses projet Covid long
- 18 SSR labellisés Covid long
- 6 centres de recours de médecine Covid long



ORGANISATION DE L'OFFRE DE SOINS COVID LONG EN OCCITANIE

 13 cellules de coordination
post-Covid

 19 SSR labellisés
Covid long

 6 centres de recours
de médecine Covid long

 14 CPTS porteuses
projet Covid long
Durée d'expérimentation
6 mois (fin au 21/07/2022)



CELLULES DE COORDINATION POST-COVID

09 Ariège : DAC 09
05 61 67 69 21
administration@dac09.fr

11 Aude : DAC 11
04 68 26 29 76
contact@dac11.fr

12 Aveyron : DAC 12
05 36 36 12 12
contact@dac12.fr

30 Gard : DAC 30
04 66 70 05 18
rspnimois@gmail.com

31 Haute-Garonne : DAC 31
05 62 26 04 04
accueil@dac31.fr

32 Gers : DAC 32
05 62 07 17 53
contact@dac32.fr

34 Hérault : DAC 34
04 11 93 81 05
contact@dac34.org

46 Lot : DAC 46
05 65 36 73 87
contact@dac46.fr

48 Lozère : HAD Lozère
04 66 94 39 30
hadlozere@hadfrance.fr

65 Hautes-Pyrénées :
DAC 65
05 62 93 13 13
contact@dac65.fr

66 Pyrénées-Orientales :
DAC 66
04 48 07 06 60
contact@dac66.fr

81 Tarn : CPTS Grand Gaillacois
05 31 51 08 35
09 72 50 28 10

82 Tarn-et-Garonne : DAC 82
05 63 30 09 00
secretariat.accueil@dac82.fr

Plan d'action cellule de coordination post COVID




**Symptômes prolongés :
une coordination en appui aux professionnels
pour les patients**

la cellule de coordination post-covid

Que vous soyez patients ou professionnels
n'hésitez pas à contacter la cellule de coordination
post-covid de votre département

— Pour les patients et leur entourage :
information et orientation vers les professionnels de santé,
sociaux et médico-sociaux



— Pour les professionnels de santé :
appui à la coordination des parcours de santé

Pour assurer un diagnostic global des patients,
chaque cellule peut faciliter l'accès à différents
spécialistes : médecin généraliste interne ou
infectiologie, psychiatre, neurologue, cardiologue,
rhumatologue, pneumologue, médecin
réanimateur, masseur-kinésithérapeute,
ergothérapeute, psychologue, ...

COVID-19



Ariège
05 61 67 69 21
Aude
04 68 26 29 76
Aveyron
05 36 36 12 12
Gard
04 66 70 05 18
Haute-Garonne
05 34 56 19 40
Gers
05 62 07 17 53
Hérault
04 11 93 25 34
Lot
05 65 36 73 87
Lozère
04 66 94 39 30
Hautes-Pyrénées
05 62 93 13 13
Pyrénées-Orientales
04 48 07 06 60
Tarn
09 72 50 28 10
Tarn-et-Garonne
05 63 30 09 00

© ARS Occitanie 2021

1. Numéro unique départemental : porte entrée cellule coordination post COVID

➤ Pour les patients et entourage :
information/orientation vers les
ressources spécialisées

➤ Pour les professionnels : appui à la
coordination des parcours complexes

2. Recensement ressources clefs en lien avec les 15 CPTS pilotes

3. Contribution rôle observatoire Post COVID




Les missions des CPTS

Lancement d'un appel à projet
Septembre 2022



Objectif : mettre en place un parcours CPTS – Symptômes prolongés de la Covid - au sein de chaque département



15 CPTS engagées dans la réponse territoriale avec un financement ARS permettant




- Participer à la construction et la cartographie de l'offre territoriale
- Collaborer avec les Cellules de coordination post-Covid et associations de patients
- Former et communiquer avec les professionnels de santé
- Capitaliser sur les retours d'expérience collectif



Soutien et suivi méthodologique assurés par le Guichet CPTS

Les centres de recours régional en Médecine : hospitalisation de jour +++



Mise en œuvre d'une **réponse téléphonique par les opérateurs** des centres de Médecine pour répondre aux médecins traitants devant des situations complexes.

Outils de pilotage

De nombreux outils:

- **Pilotage (CPTS, DAC)**
- **Evaluation (CREAI-ORS, CPTS, DAC)**
- **Opérationnels**

Tableaux de bord, cartographie interactive
GoogleMap, outil de facilitation diagnostique
pour médecins traitants, Chatbot...

Outil d'aide à l'orientation: Cartographie interactive GoogleMap

Parcours Covid long en Occitanie

- Cellules de coordination post Covid
 - 09 - Ariège
 - 11 - Aude
 - 12 - Aveyron
 - 30 - Gard
 - ... 9 autres
- CPTS porteuses projet Covid long
 - 09 - Ariège
 - 11 (A) - Aude
 - 11 (B) - Aude
 - 12 - Aveyron
 - ... 11 autres
- Centre de recours de médecine
 - CHU Toulouse (Ouest Occitanie)

Données cartographiques ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional Conditions d'utilisation 50 km

Chatbot ELISA

Des questions sur le Covid Long ?



Découvrez #ELISA

Le chatbot dédié au Covid Long
pour les patients, les aidant
et les professionnels de santé



Disponible gratuitement
sur le site internet de
l'Association

www.apresj20.fr



Scannez-moi !

Une initiative de l'Association #ApresJ20 et KYomed INNOV, en collaboration avec l'ARS PACA et co-financée par la Région Occitanie et l'Union Européenne.



Ce chatbot, au contenu validé par des professionnels de santé, fournit des informations utiles à toute personne concernée de près ou de loin par le Covid Long. Toutefois, cela ne constitue pas un avis médical, que seul votre médecin traitant peut vous fournir. En cas d'urgence, veuillez contacter vos services d'urgence locaux.

Formations

↘ Dimension cruciale de la transmission des connaissances sur une pathologie nouvelle, évolutive dans sa compréhension et sa prise en charge


De nombreuses formations:

- CPTS
- DAC
- Etablissements de santé (ARC)
- Institutionnelles
- Congrès scientifiques
- Formation continue

SYNTHÈSE Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19
 Symptômes prolongés à la suite d'une Covid-19 de l'adulte -
 Diagnostic et prise en charge

Validée par le Collège le 19 janvier 2023

Figure 3 : Organisation des soins



Médecin traitant / CPTS

CPTS : communauté professionnelle territoriale de santé
 Rôle : premier recours aux soins, coordination de la prise en charge.

Cellule de coordination post-covid (DAC)

DAC : Dispositif d'appui à la coordination des soins
 Rôle : information, orientation personnalisée, évaluation ou adressage du patient pour une prise en charge du retentissement psycho-socio-familial

Centre de référence

Rôle : diagnostic et prise en charge multidisciplinaire des complications, organisation de réunion de concertation pluridisciplinaire, participation à la recherche

SYNTHÈSE Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19

Symptômes prolongés à la suite d'une Covid-19 de l'adulte - Diagnostic et prise en charge

Validée par le Collège le 19 janvier 2023




Diagramme 1 : Parcours de soins des patients ayant des symptômes prolongés à la suite d'une Covid-19

Conclusions et perspectives

**Importance et faisabilité de la mise en place de Parcours de soins Covid long
(gradu , pluridisciplinaire et territorialis )**

Points Forts

Am lioration globale de
l'offre de soins

Mobilisation des multiples
acteurs de sant /m dico-
social/usagers

Coordination
territoriale/renforcement
des r seaux territoriaux

Dynamique expertise
r gionale/nationale



Conclusions et perspectives

Importance et faisabilité de la mise en place de Parcours de soins Covid long (gradu , pluridisciplinaire et territorialis )

Points Forts

Am lioration globale de l'offre de soins

Mobilisation des multiples acteurs de sant /m dico-social/usagers

Coordination territoriale/renforcement des r seaux territoriaux

Dynamique expertise r gionale/nationale

Points de vigilance

variants en cours / Epid miologie

Communication/information soignants et grand public

Sensibilisation et formation en m decine de ville

Covid long p diatrique et g riatrique



